AUTORITA' IDRICA TOSCANA
Autorita Idrica Toscana
I
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0012503/2026 del 09/09/2026
'Class.' 6.1.9 «REVISIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO»
Firmatario: SABATINO CASO
Documento Principale

Autorità Idrica Toscana

Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni

Al Direttore Generale AIT

Relazione Istruttoria

CONTROLLO DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 2025

DATABASE DEI CORRISPETTIVI CIVILI - DATI 2024

GESTORE ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.

SETTEMBRE 2026

Premessa

Ai sensi della Convenzione di affidamento vigente e dell'Allegato 1 Disciplinare Tecnico art. 9 "*Criteri di applicazione delle penalità da obblighi di comunicazione*", per l'anno 2025 la società Acquedotto del Fiora S.p.A. si impegna a trasmettere periodicamente i documenti previsti dal Flusso informativo di cui all'art. 8 del Disciplinare Tecnico. Gli obiettivi delle istruttorie conclusive sono:

- riferire in merito al rispetto degli Obblighi di comunicazione 2025 e alla trasmissione del Flusso informativo previsto dall'art. 8 del Disciplinare Tecnico, con specifico riguardo al rispetto delle tempistiche di trasmissione;

- verificare i contenuti delle integrazioni e dei chiarimenti inviati sui dati oggetto del Flusso Informativo, a seguito di specifiche richieste inoltrate da AIT con proprie diffide ad integrare, esprimendo un giudizio per ogni singolo obbligo sulla base di quanto complessivamente inviato per la valutazione del grado di completezza quali-quantitativa, ai sensi dei criteri individuati dall'art. 9 del Disciplinare Tecnico;

- calcolare eventuali penali dovute in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione secondo quanto previsto dall'art. 9 del Disciplinare Tecnico.

La presente istruttoria si riferisce alla consegna ed alla valutazione del Database dei Corrispettivi Civili relativo ai dati 2024, per gli obblighi dell'anno 2025.

Obblighi di comunicazione e Flusso Informativo

Per quanto riguarda le tempistiche da considerare per valutare il rispetto delle scadenze previste da Disciplinare Tecnico per il Flusso Informativo 2025, si sintetizza di seguito il dettaglio della consegna dati:

- per il "Database dei Corrispettivi Civili" il Disciplinare prevede la scadenza al 30/9/2025;
- il Gestore ha inserito in Net.Sic il Database in data 19/9/2025, corredato da nota di accompagnamento;

Visto quanto premesso, si evidenzia per il Flusso Informativo anno 2025 relativamente al Database dei Corrispettivi Civili 2024 il rispetto delle tempistiche previste dalla scadenza naturale degli obblighi e dalle richieste di integrazioni dati, pertanto con ferimento alla matrice delle penalità, non è da applicarsi alcuna penalità relativamente al ritardo temporale di consegna.

Valutazione congruenza dei dati forniti

A valle della consegna del 19/9/2025, anche alla luce della relazione di accompagnamento, è stato possibile procedere ad un confronto tra estrazione dal DB e risultanze prodotte con il simulatore adottato da AIT alimentato dai volumi contenuti del

Database con le articolazioni tariffarie 2024, ad opera dallo scrivente Servizio (il risultato è riepilogato nella tabella che segue).

Tabella 1 - Risultanze sulla base della prima verifica del DB consegnato da Acquedotto del Fiora S.p.A. in data 19/9/2025 (valori in Euro)

Codice	Categoria tariffaria / previsione regolamentare	QV estrazione	QF estrazione	Totale estrazione	QV simulazione	QF simulazione	Totale simulazione	Diff. QV	Diff. QF	Diff.% QV	Diff.% QF	Diff.% totale
1000	Condominiale	12.730.370	3.502.580	16.232.950	12.722.356	3.504.477	16.226.833	8.014	- 1.898	0,1%	-0,1%	0,0%
1004	Uso domestico residente	37.323.944	5.541.858	42.865.802	37.339.568	5.544.670	42.884.238	- 15.624	- 2.812	0,0%	-0,1%	0,0%
1005	Uso domestico non residente	13.098.202	8.940.721	22.038.923	13.101.230	8.943.479	22.044.709	- 3.028	- 2.758	0,0%	0,0%	0,0%
1014	Promiscuo	398.558	113.155	511.713	398.590	113.155	511.745	- 32	0	0,0%	0,0%	0,0%
1022	Tariffa pubblica acqua non potabile	6.043	669	6.712	6.043	669	6.712	- 0	0	0,0%	0,0%	0,0%
1029	Fontanelli pubblici	20.707	1.505	22.212	20.694	1.497	22.191	13	8	0,1%	0,5%	0,1%
2001	Uso industriale-piccoli	174.720	22.935	197.656	174.716	22.935	197.651	4	0	0,0%	0,0%	0,0%
2004	Uso industriale-grandi	329.261	7.091	336.351	329.261	7.091	336.351	- 0	0	0,0%	0,0%	0,0%
2101	Uso artigianale e commerciale-piccoli	10.665.125	2.299.867	12.964.992	10.648.318	2.301.229	12.949.547	16.807	- 1.362	0,2%	-0,1%	0,1%
2104	Uso artigianale e commerciale-grandi	14.030.982	472.744	14.503.727	14.031.005	473.100	14.504.105	- 23	- 356	0,0%	-0,1%	0,0%
2200	Uso agricolo e zootecnico	844.166	37.937	882.104	844.180	37.968	882.147	- 14	- 30	0,0%	-0,1%	0,0%
2300	Uso pubblico non disalimentabile	5.443.118	116.711	5.559.829	5.442.552	116.710	5.559.263	566	1	0,0%	0,0%	0,0%
2400	Uso pubblico disalimentabile	367.526	4.303	371.829	367.526	4.303	371.828	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
2500	Altri usi	51.899	49.414	101.313	51.899	49.472	101.371	0	- 58	0,0%	-0,1%	-0,1%
101000	Perdite Condominiale	103.113	-	103.113	103.113	-	103.113	0	-	0,0%	n.d.	0,0%
101004	Perdite I Uso domestico residente	233.284	-	233.284	233.252	-	233.252	32	-	0,0%	n.d.	0,0%
101005	Perdite I Uso domestico non residente	193.306	-	193.306	193.305	-	193.305	1	-	0,0%	n.d.	0,0%
102001	Perdite I Uso industriale-piccoli	106	-	106	106	-	106	0	-	0,3%	n.d.	0,3%
102004	Perdite I Uso industriale-grandi	2.865	-	2.865	2.865	-	2.865	0	-	0,0%	n.d.	0,0%
102101	Perdite I Uso artigianale e commerciale-piccoli	169.832	-	169.832	169.830	-	169.830	3	-	0,0%	n.d.	0,0%
102104	Perdite I Uso artigianale e commerciale-grandi	177.543	-	177.543	177.514	-	177.514	29	-	0,0%	n.d.	0,0%
102200	Perdite I Uso agricolo e zootecnico	14.067	-	14.067	14.067	-	14.067	0	-	0,0%	n.d.	0,0%
102300	Perdite I Uso pubblico non disalimentabile	32.614	-	32.614	32.612	-	32.612	1	-	0,0%	n.d.	0,0%
102400	Perdite I Uso pubblico disalimentabile	10.102	-	10.102	10.102	-	10.102	0	-	0,0%	n.d.	0,0%
102500	Perdite I Altri usi	117	-	117	117	-	117	0	-	0,0%	n.d.	0,0%
201000	Perdite II Perdite Condominiale	1.764	-	1.764	1.764	-	1.764	0	-	0,0%	n.d.	0,0%
201004	Perdite II Perdite Uso domestico residente	10.607	-	10.607	10.607	-	10.607	0	-	0,0%	n.d.	0,0%
201005	Perdite II Perdite Uso domestico non residente	16.545	-	16.545	16.545	-	16.545	- 0	-	0,0%	n.d.	0,0%
202001	Perdite II Perdite Uso industriale-piccoli	217	-	217	217	-	217	0	-	0,0%	n.d.	0,0%
202101	Perdite II Perdite Uso artigianale e commerciale-piccoli	16.898	-	16.898	16.898	-	16.898	0	-	0,0%	n.d.	0,0%
202200	Perdite II Perdite Uso agricolo e zootecnico	200	-	200	200	-	200	0	-	0,0%	n.d.	0,0%
202300	Perdite II Perdite Uso pubblico non disalimentabile	1.989	-	1.989	1.989	-	1.989	0	-	0,0%	n.d.	0,0%
202400	Perdite II Perdite Uso pubblico disalimentabile	3	-	3	3	-	3	0	-	0,2%	n.d.	0,2%
202500	Perdite II Perdite Altri usi	981	-	981	981	-	981	- 0	-	0,0%	n.d.	0,0%
211000	Perdite II fascia - Uso condominiale pre-maggio 2024	10	-	10	10	-	10	0	-	0,0%	n.d.	0,0%
212104	Perdite II fascia - Uso artigianale e commerciale - grandi quantitativi pre-maggio 2024	4.760	-	4.760	4.760	-	4.760	0	-	0,0%	n.d.	0,0%
212300	Perdite II fascia - Uso pubblico non disalimentabile pre-maggio 2024	3.379	-	3.379	3.379	-	3.379	0	-	0,0%	n.d.	0,0%
	Totale	**96.478.921**	**21.111.491**	**117.590.412**	**96.472.172**	**21.120.755**	**117.592.926**	**6.750**	**- 9.264**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

Nella tabella sono indicati con grigio scuro gli scostamenti percentuali maggiori di 1% e rilevanti in termini assoluti, in grigio chiaro gli scostamenti percentuali maggiori di 1%, ma irrisori in termini assoluti.

Come evidenziato nella tabella che precede è stato possibile ricostruire una sinossi di congruità tra i dati contenuti nel Database Civili fornito da Acquedotto del Fiora S.p.A. (per complessivi **euro 117.590.412**) e la simulazione AIT (per complessivi **euro 117.592.926**).

L'analisi effettuata sulla trasmissione del DB Civili da parte di Acquedotto del Fiora S.p.A. evidenza che i dati consegnati rispondono correttamente alle specifiche e non evidenzia alcun scostamento percentuale di fatturato tra estrazione e simulazione, per singolo uso e/o per parte variabile o fissa, maggiore del 1% e rilevante in termini assoluti, né casi di scostamenti superiori al 1%, ma non significativo in termini assoluti.

Ne risulta una congruità del Documento fornito che pertanto non è soggetto ad alcuna penalità sotto il profilo quali-quantitivo.

Valutazione penali complessive per i dati anno 2024 – obblighi 2025

Si riepilogano i risultati della valutazione dell'adempimento agli Obblighi di comunicazione Convenzionali previsti all'art. 9 del Disciplinare Tecnico, per quanto concerne il DB dei corrispettivi civili 2024, relativo agli obblighi 2025.

Come già scritto nella valutazione della tempistica di trasmissione della documentazione oggetto di Flusso Informativo, non è proposta alcuna penalità per la ritardata trasmissione del documento Database dei Corrispettivi Civili.

Altresì, per ciò che concerne gli aspetti quali-quantitivo del documento, è stata evidenziata la totale coerenza tra la compilazione del Database dei Corrispettivi Civili e la simulazione AIT, pertanto, poiché il dato contenuto nel Database è ritenuto affidabile e coerente con quanto richiesto, non è proposta alcuna penalità per la valutazione del documento Database dei Corrispettivi dati 2024.

Firenze, 9 settembre 2026

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E AGEVOLAZIONI
Dott. Sabatino Caso
(*) *Documento informatico sottoscritto con firma digitale*
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

Tabella 2 – Dati di dettaglio per usi estratti dal DB validato, consegnato da Acquedotto del Fiora S.p.A. in data 19/9/2025

id Uso Idrico [id]	Uso Idrico [testo]	volume acquedotto ACQ [mc]	volume fognatura FOG [mc]	volume depurazione DEP [mc]	fatturato servizio acquedotto Var.ACQ [€]	fatturato servizio fognatura Var.FOG [€]	fatturato servizio depurazione Var.DEP [€]	fatturato quota fissa acquedotto Fix.ACQ [€]	fatturato quota fissa fognatura Fix.FOG [€]	fatturato quota fissa depurazione Fix.DEP [€]
1000	Condominiale	4.294.031	3.403.883	3.346.263	6.203.030	2.637.735	3.889.605	2.073.128	580.459	848.993
1004	Uso domestico residente	11.988.707	9.879.011	9.220.645	18.943.067	7.658.626	10.722.251	3.295.476	939.466	1.306.917
1005	Uso domestico non residente	2.809.770	2.014.632	1.832.886	9.404.851	1.562.001	2.131.350	5.484.095	1.484.021	1.972.605
1014	Promiscuo	106.572	46.957	44.910	309.932	36.402	52.223	72.163	17.109	23.883
1022	Tariffa pubblica acqua non potabile	4.585	-	-	6.043	-	-	651	7	11
1029	Fontanelli pubblici	113.946	64.442	54.681	15.027	2.500	3.180	987	215	303
2001	Uso industriale-piccoli	39.713	24.501	21.481	130.747	18.994	24.979	13.792	3.870	5.273
2004	Uso industriale-grandi	89.147	32.666	17.706	283.348	25.324	20.589	4.888	906	1.297
2101	Uso artigianale e commerciale-piccoli	2.336.448	1.609.279	1.496.719	7.677.056	1.247.621	1.740.448	1.411.403	370.080	518.383
2104	Uso artigianale e commerciale-grandi	3.563.253	1.440.717	1.366.104	11.325.537	1.116.883	1.588.562	330.279	58.982	83.484
2200	Uso agricolo e zootecnico	552.988	15.989	10.641	819.397	12.395	12.374	36.576	738	623
2300	Uso pubblico non disalimentabile	1.475.224	816.917	791.939	3.888.921	633.298	920.899	74.491	17.814	24.406
2400	Uso pubblico disalimentabile	87.647	73.678	68.273	231.018	57.117	79.391	2.610	704	989
2500	Altri usi	13.175	2.701	2.763	46.592	2.094	3.213	43.123	2.516	3.774
101000	Perdite Condominiale	102.315			103.113					
101004	Perdite I Uso domestico residente	300.882			233.284					
101005	Perdite I Uso domestico non residente	188.247			193.306					
102001	Perdite I Uso industriale-piccoli	76			106					
102004	Perdite I Uso industriale-grandi	1.803			2.865					
102101	Perdite I Uso artigianale e commerciale-piccoli	122.249			169.832					
102104	Perdite I Uso artigianale e commerciale-grandi	111.699			177.543					
102200	Perdite I Uso agricolo e zootecnico	27.729			14.067					
102300	Perdite I Uso pubblico non disalimentabile	24.746			32.614					
102400	Perdite I Uso pubblico disalimentabile	7.665			10.102					
102500	Perdite I Altri usi	66			117					
201000	Perdite II Perdite Condominiale	8.753			1.764					
201004	Perdite II Perdite Uso domestico residente	68.414			10.607					
201005	Perdite II Perdite Uso domestico non residente	80.560			16.545					
202001	Perdite II Perdite Uso industriale-piccoli	780			217					
202101	Perdite II Perdite Uso artigianale e commerciale-piccoli	60.818			16.898					
202200	Perdite II Perdite Uso agricolo e zootecnico	1.971			200					
202300	Perdite II Perdite Uso pubblico non disalimentabile	7.546			1.989					
202400	Perdite II Perdite Uso pubblico disalimentabile	10			3					
202500	Perdite II Perdite Altri usi	2.774			981					
211000	Perdite II fascia - Uso condominiale pre-maggio 2024	10			10					
212104	Perdite II fascia - Uso artigianale e commerciale - grandi quantitativi pre-maggio 2024	2.995			4.760					
212300	Perdite II fascia - Uso pubblico non disalimentabile pre-maggio 2024	2.564			3.379					
	Totale	**28.599.878**	**19.425.373**	**18.275.011**	**60.278.867**	**15.010.991**	**21.189.063**	**12.843.661**	**3.476.889**	**4.790.941**