AUTORITA' IDRICA TOSCANA
Autorita Idrica Toscana
I
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0012508/2026 del 09/09/2026
'Class.' 6.1.9 «REVISIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO»
Firmatario: SABATINO CASO
Documento Principale

Autorità Idrica Toscana

Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni

Al Direttore Generale AIT

Relazione Istruttoria

CONTROLLO DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 2025

DATABASE DEI CORRISPETTIVI CIVILI - DATI 2024

GESTORE NUOVE ACQUE S.P.A.

SETTEMBRE 2026

Premessa

Ai sensi della Convenzione di affidamento vigente e dell'Allegato 1 Disciplinare Tecnico art. 9 "*Criteri di applicazione delle penalità da obblighi di comunicazione*", per l'anno 2025 la società Nuove Acque S.p.A. si impegna a trasmettere periodicamente i documenti previsti dal Flusso informativo di cui all'art. 8 del Disciplinare Tecnico. Gli obiettivi delle istruttorie conclusive sono:

- riferire in merito al rispetto degli Obblighi di comunicazione 2025 e alla trasmissione del Flusso informativo previsto dall'art. 8 del Disciplinare Tecnico, con specifico riguardo al rispetto delle tempistiche di trasmissione;

- verificare i contenuti delle integrazioni e dei chiarimenti inviati sui dati oggetto del Flusso Informativo, a seguito di specifiche richieste inoltrate da AIT con proprie diffide ad integrare, esprimendo un giudizio per ogni singolo obbligo sulla base di quanto complessivamente inviato per la valutazione del grado di completezza quali-quantitativa, ai sensi dei criteri individuati dall'art. 9 del Disciplinare Tecnico;

- calcolare eventuali penali dovute in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione secondo quanto previsto dall'art. 9 del Disciplinare Tecnico.

La presente istruttoria si riferisce alla consegna ed alla valutazione del Database dei Corrispettivi Civili relativo ai dati 2024, per gli obblighi dell'anno 2025.

Obblighi di comunicazione e Flusso Informativo

Per quanto riguarda le tempistiche da considerare per valutare il rispetto delle scadenze previste da Disciplinare Tecnico per il Flusso Informativo 2025, si sintetizza di seguito il dettaglio della consegna dati:

- per il "Database dei Corrispettivi Civili" il Disciplinare prevede la scadenza al 30/9/2025;
- il Gestore ha inserito in Net.Sic il Database in data 30/09/2025, senza alcuna nota di accompagnamento.
- in data 30/7/2026, tramite piattaforma Net.Sic, l'Autorità ha inviato al Gestore Nuove Acque S.p.A. una prima istruttoria di verifica ed analisi del DB, rilevando la necessità di richiedere alcune integrazioni e chiarimenti rispetto a quanto previsto nei documenti regolatori. L'Autorità ha diffidato il Gestore ad integrare entro 30 gg dall'invio dell'istruttoria stessa;
- il Gestore ha trasmesso le integrazioni/chiarimenti richiesti ed una nuova versione del DB in data 28/8/2026, tramite la piattaforma NetSic, corredato da nota di accompagnamento.

Visto quanto premesso, si evidenzia per il Flusso Informativo anno 2025 relativamente al Database dei Corrispettivi Civili 2024 il rispetto delle tempistiche previste dalla scadenza naturale degli obblighi e dalle richieste di integrazioni dati, pertanto con riferimento alla matrice delle penalità, non è da applicarsi alcuna penalità relativamente al ritardo temporale di consegna.

Valutazione congruenza dei dati forniti

A valle della consegna del 30 settembre 2025, è stata redatta specifica istruttoria con la quale è stato segnalato quanto indicato nella tabella che segue.

È stato possibile procedere ad un confronto tra estrazione dal DB e risultanze prodotte con il simulatore adottato da AIT alimentato dai volumi contenuti del Database con le articolazioni tariffarie 2024, ad opera dallo scrivente Servizio (il risultato è riepilogato nella tabella che segue).

Tabella 1 - Risultanze sulla base della verifica del DB consegnato da Nuove Acque S.p.A. in data 30/9/2025 (valori in Euro).

Codice	Uso Idrico/applicazione regolamentare	QV estrazione	QF estrazione	Totale estrazione	QV simulazione	QF simulazione	Totale simulazione	Diff. QV	Diff. QF	Diff. Totale	Delta QV	Delta QF	Delta Totale
1000	Uso Condominiale	4.180.584	1.257.801	5.438.385	3.403.313	1.261.263	4.664.576	777.271	- 3.462	773.809	18,6%	-0,3%	14,2%
1004	Uso domestico residente	23.294.515	4.421.642	27.716.157	23.909.016	4.422.892	28.331.908	- 614.501	- 1.250	- 615.752	-2,6%	0,0%	-2,2%
1005	Uso domestico non residente	2.848.546	2.593.374	5.441.920	2.816.306	2.594.078	5.410.384	32.240	- 705	31.535	1,1%	0,0%	0,6%
1014	Promiscuo	115.152	30.805	145.957	114.965	30.833	145.798	187	- 28	160	0,2%	-0,1%	0,1%
1028	Fontanello pubblico	64.584	-	64.584	64.589	-	64.589	- 5	-	- 5	0,0%	nd	0,0%
1401	Tariffa acqua non potabile Domestico Residente	2.528	996	3.523	2.516	996	3.512	12	- 0	12	0,5%	0,0%	0,3%
1402	Tariffa acqua non potabile Domestico NON Residente	934	2.506	3.440	935	2.506	3.441	- 1	- 0	- 1	-0,1%	0,0%	0,0%
1403	Tariffa acqua non potabile Art/Comm Piccoli qt.	72	317	389	72	317	389	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
1405	Tariffa acqua non potabile Pubblico	713	310	1.024	714	310	1.024	- 0	0	- 0	0,0%	0,0%	0,0%
1406	Idranti Comunali	715	18.590	19.305	716	18.590	19.307	- 1	- 0	- 2	-0,2%	0,0%	0,0%
1421	Tariffa Fonte Autonoma Domestico Residente COLLEGATA	174.405	-	174.405	174.438	-	174.438	- 32	-	- 32	0,0%	nd	0,0%
1422	Tariffa Fonte Autonoma Domestico NON Residente COLLEGATA	3.631	-	3.631	3.631	-	3.631	- 1	-	- 1	0,0%	nd	0,0%
2001	Uso industriale - piccoli quantitativi	1.217.775	424.084	1.641.859	1.211.414	424.122	1.635.536	6.361	- 39	6.323	0,5%	0,0%	0,4%
2004	Uso industriale - grandi quantitativi	778.805	124.619	903.424	778.808	124.620	903.428	- 3	- 1	- 4	0,0%	0,0%	0,0%
2101	Uso artigianale e commerciale - piccoli quantitativi	5.004.697	1.967.699	6.972.397	4.980.410	1.967.910	6.948.320	24.287	- 210	24.076	0,5%	0,0%	0,3%
2104	Uso artigianale e commerciale - grandi quantitativi	3.729.437	586.967	4.316.405	3.729.444	586.971	4.316.416	- 7	- 4	- 11	0,0%	0,0%	0,0%
2200	Uso agricolo e zootecnico	131.991	25.542	157.533	131.887	25.545	157.432	104	- 2	101	0,1%	0,0%	0,1%
2300	Uso pubblico non disalimentabile	2.219.990	156.925	2.376.915	2.220.038	156.947	2.376.985	- 48	- 22	- 70	0,0%	0,0%	0,0%
2400	Uso pubblico disalimentabile	611.030	70.622	681.652	611.061	70.640	681.701	- 31	- 19	- 49	0,0%	0,0%	0,0%
2500	Altri usi	22.953	144.319	167.272	22.433	144.321	166.754	520	- 2	518	2,3%	0,0%	0,3%
101000	Perdite Uso condominiale	14.484	-	14.484	14.484		14.484	- 0	-	- 0	0,0%	nd	0,0%
101004	Perdite Uso domestico residente	62.357	-	62.357	62.357		62.357	- 0	-	- 0	0,0%	nd	0,0%
101005	Perdite Uso domestico non residente	13.675	-	13.675	13.675		13.675	- 0	-	- 0	0,0%	nd	0,0%
101028	Perdite Fontanello pubblico	155	-	155	155		155	- 0	-	- 0	0,0%	nd	0,0%
102001	Perdite Uso industriale - piccoli quantitativi	13.897	-	13.897	13.897		13.897	- 0	-	- 0	0,0%	nd	0,0%
102004	Perdite Uso industriale - grandi quantitativi	4.708	-	4.708	4.708		4.708	- 0	-	- 0	0,0%	nd	0,0%
102101	Perdite Uso artigianale e commerciale - piccoli quantitativi	49.210	-	49.210	49.210		49.210	0	-	0	0,0%	nd	0,0%
102104	Perdite Uso artigianale e commerciale - grandi quantitativi	12.018	-	12.018	12.018		12.018	0	-	0	0,0%	nd	0,0%
102200	Perdite Uso agricolo e zootecnico	257	-	257	257		257	0	-	0	0,0%	nd	0,0%
102300	Perdite Uso pubblico non disalimentabile	27.204	-	27.204	27.204		27.204	0	-	0	0,0%	nd	0,0%
102400	Perdite Uso pubblico disalimentabile	8.163	-	8.163	8.163		8.163	0	-	0	0,0%	nd	0,0%
102600	Perdite quota fognatura e depurazione (ex art. 43 comma 6 - servizio non reso)	-	-	-	-		-	-	-	-	nd	nd	nd
201000	Perdite II fascia - Uso condominiale	545	-	545	545		545	0	-	0	0,0%	nd	0,0%
201004	Perdite II fascia - Uso domestico residente	4.381	-	4.381	4.381		4.381	0	-	0	0,0%	nd	0,0%
201005	Perdite II fascia - Uso domestico non residente	2.687	-	2.687	2.687		2.687	- 0	-	- 0	0,0%	nd	0,0%
201028	Perdite II fascia - Fontanello Pubblico	288	-	288	288		288	- 0	-	- 0	0,0%	nd	0,0%
202001	Perdite II fascia - Uso industriale - piccoli quantitativi	1.664	-	1.664	1.664		1.664	0	-	0	0,0%	nd	0,0%
202101	Perdite II fascia - Uso artigianale e commerciale - piccoli quantitativi	3.121	-	3.121	3.121		3.121	- 0	-	- 0	0,0%	nd	0,0%
202104	Perdite II fascia - Uso artigianale e commerciale - grandi quantitativi	115	-	115	115		115	- 0	-	- 0	0,0%	nd	0,0%
202300	Perdite II fascia - Uso pubblico non disalimentabile	1.679	-	1.679	1.679		1.679	- 0	-	- 0	0,0%	nd	0,0%
202400	Perdite II fascia - Uso pubblico disalimentabile	483	-	483	483		483	0	-	0	0,0%	nd	0,0%
202500	Perdite II fascia - Altri usi	149	-	149	149		149	- 0	-	- 0	0,0%	nd	0,0%
	Totale	**44.624.298**	**11.827.119**	**56.451.417**	**44.397.947**	**11.832.862**	**56.230.809**	**226.351**	**- 5.744**	**220.607**	**0,5%**	**0,0%**	**0,4%**

Nella tabella sono indicati con grigio scuro gli scostamenti percentuali maggiori di 1% e rilevanti in termini assoluti, in grigio chiaro gli scostamenti percentuali maggiori di 1%, ma irrisori in termini assoluti, e/o gli effetti di stagionalità.

Nella tabella, allegata alla diffida, si evidenziavano in grigio scuro le differenze percentuali superiori al 1% e significative in termini assoluti. Si trattava dell'uso con codice 1000 - Uso Condominiale e con codice 1004 - Uso domestico residente. Vi erano poi casi di scostamenti superiori al 1%, giustificati dall'effetto di stagionalità, evidenziati in grigio chiaro o casi di scostamenti superiori al 1% ma significativi in termini assoluti, anch'essi segnalati in grigio chiaro.

In conclusione nella diffida si chiedeva di verificare e correggere i dati forniti e di procedere con una riconsegna del DB corrispettivi civili e alla trasmissione di relazione di accompagnamento ove si illustrasse quanto richiesto nell'Istruttoria.

Il termine per la consegna del DB integrato/corretto e di ogni altro chiarimento richiesto al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione era stato fissato in 30 gg dall'invio dell'istruttoria.

A valle della seconda consegna del 28/8/2026, è stato possibile procedere ad un nuovo confronto tra estrazione dal DB e risultanze prodotte con il simulatore adottato da AIT alimentato dai volumi contenuti del Database con le articolazioni tariffarie 2024, ad opera dallo scrivente Servizio (il risultato è riepilogato nella tabella che segue).

Tabella 2 - Risultanze sulla base della verifica del DB consegnato da Nuove Acque S.p.A. in data 28/8/2026 (valori in Euro).

Codice	Uso Idrico/applicazione regolamentare	QV estrazione	QF estrazione	Totale estrazione	QV simulazione	QF simulazione	Totale simulazione	Diff. QV	Diff. QF	Diff. Totale	Delta QV	Delta QF	Delta Totale
1000	Uso Condominiale	4.180.584	1.257.801	5.438.385	4.171.111	1.257.817	5.428.928	9.474	- 16	9.457	0,2%	0,0%	0,2%
1004	Uso domestico residente	23.294.515	4.421.642	27.716.157	22.974.688	4.422.892	27.397.580	319.827	- 1.250	318.577	1,4%	0,0%	1,1%
1005	Uso domestico non residente	2.848.546	2.593.374	5.441.920	2.816.306	2.594.078	5.410.384	32.240	- 705	31.535	1,1%	0,0%	0,6%
1014	Promiscuo	115.152	30.805	145.957	114.965	30.833	145.798	187	- 28	160	0,2%	-0,1%	0,1%
1028	Fontanello pubblico	64.584	-	64.584	64.589	-	64.589	- 5	-	- 5	0,0%	nd	0,0%
1401	Tariffa acqua non potabile Domestico Residente	2.528	996	3.523	2.516	996	3.512	12	- 0	12	0,5%	0,0%	0,3%
1402	Tariffa acqua non potabile Domestico NON Residente	934	2.506	3.440	935	2.506	3.441	- 1	- 0	- 1	-0,1%	0,0%	0,0%
1403	Tariffa acqua non potabile Art/Comm Piccoli qt.	72	317	389	72	317	389	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
1405	Tariffa acqua non potabile Pubblico	713	310	1.024	714	310	1.024	- 0	0	- 0	0,0%	0,0%	0,0%
1406	Idranti Comunali	715	18.590	19.305	716	18.590	19.307	- 1	- 0	- 2	-0,2%	0,0%	0,0%
1421	Tariffa Fonte Autonoma Domestico Residente COLLEGATA	174.405	-	174.405	174.438	-	174.438	- 32	-	- 32	0,0%	nd	0,0%
1422	Tariffa Fonte Autonoma Domestico NON Residente COLLEGATA	3.631	-	3.631	3.631	-	3.631	- 1	-	- 1	0,0%	nd	0,0%
2001	Uso industriale - piccoli quantitativi	1.217.775	424.084	1.641.859	1.211.414	424.122	1.635.536	6.361	- 39	6.323	0,5%	0,0%	0,4%
2004	Uso industriale - grandi quantitativi	778.805	124.619	903.424	778.808	124.620	903.428	- 3	- 1	- 4	0,0%	0,0%	0,0%
2101	Uso artigianale e commerciale - piccoli quantitativi	5.004.697	1.967.699	6.972.397	4.980.410	1.967.910	6.948.320	24.287	- 210	24.076	0,5%	0,0%	0,3%
2104	Uso artigianale e commerciale - grandi quantitativi	3.729.437	586.967	4.316.405	3.729.444	586.971	4.316.416	- 7	- 4	- 11	0,0%	0,0%	0,0%
2200	Uso agricolo e zootecnico	131.991	25.542	157.533	131.887	25.545	157.432	104	- 2	101	0,1%	0,0%	0,1%
2300	Uso pubblico non disalimentabile	2.219.990	156.925	2.376.915	2.220.038	156.947	2.376.985	- 48	- 22	- 70	0,0%	0,0%	0,0%
2400	Uso pubblico disalimentabile	611.030	70.622	681.652	611.061	70.640	681.701	- 31	- 19	- 49	0,0%	0,0%	0,0%
2500	Altri usi	22.953	144.319	167.272	22.954	144.321	167.274	- 1	- 2	- 3	0,0%	0,0%	0,0%
101000	Perdite Uso condominiale	14.484	-	14.484	14.484		14.484	- 0	-	- 0	0,0%	nd	0,0%
101004	Perdite Uso domestico residente	62.357	-	62.357	62.357		62.357	- 0	-	- 0	0,0%	nd	0,0%
101005	Perdite Uso domestico non residente	13.675	-	13.675	13.675		13.675	- 0	-	- 0	0,0%	nd	0,0%
101028	Perdite Fontanello pubblico	155	-	155	155		155	- 0	-	- 0	0,0%	nd	0,0%
102001	Perdite Uso industriale - piccoli quantitativi	13.897	-	13.897	13.897		13.897	- 0	-	- 0	0,0%	nd	0,0%
102004	Perdite Uso industriale - grandi quantitativi	4.708	-	4.708	4.708		4.708	- 0	-	- 0	0,0%	nd	0,0%
102101	Perdite Uso artigianale e commerciale - piccoli quantitativi	49.210	-	49.210	49.210		49.210	0	-	0	0,0%	nd	0,0%
102104	Perdite Uso artigianale e commerciale - grandi quantitativi	12.018	-	12.018	12.018		12.018	0	-	0	0,0%	nd	0,0%
102200	Perdite Uso agricolo e zootecnico	257	-	257	257		257	0	-	0	0,0%	nd	0,0%
102300	Perdite Uso pubblico non disalimentabile	27.204	-	27.204	27.204		27.204	0	-	0	0,0%	nd	0,0%
102400	Perdite Uso pubblico disalimentabile	8.163	-	8.163	8.163		8.163	0	-	0	0,0%	nd	0,0%
102600	Perdite quota fognatura e depurazione (ex art. 43 comma 6 - servizio non reso)	-	-	-	-		-	-	-	-	nd	nd	nd
201000	Perdite II fascia - Uso condominiale	545	-	545	545		545	0	-	0	0,0%	nd	0,0%
201004	Perdite II fascia - Uso domestico residente	4.381	-	4.381	4.381		4.381	0	-	0	0,0%	nd	0,0%
201005	Perdite II fascia - Uso domestico non residente	2.687	-	2.687	2.687		2.687	- 0	-	- 0	0,0%	nd	0,0%
201028	Perdite II fascia - Fontanello Pubblico	288	-	288	288		288	- 0	-	- 0	0,0%	nd	0,0%
202001	Perdite II fascia - Uso industriale - piccoli quantitativi	1.664	-	1.664	1.664		1.664	0	-	0	0,0%	nd	0,0%
202101	Perdite II fascia - Uso artigianale e commerciale - piccoli quantitativi	3.121	-	3.121	3.121		3.121	- 0	-	- 0	0,0%	nd	0,0%
202104	Perdite II fascia - Uso artigianale e commerciale - grandi quantitativi	115	-	115	115		115	- 0	-	- 0	0,0%	nd	0,0%
202300	Perdite II fascia - Uso pubblico non disalimentabile	1.679	-	1.679	1.679		1.679	- 0	-	- 0	0,0%	nd	0,0%
202400	Perdite II fascia - Uso pubblico disalimentabile	483	-	483	483		483	0	-	0	0,0%	nd	0,0%
202500	Perdite II fascia - Altri usi	149	-	149	149		149	- 0	-	- 0	0,0%	nd	0,0%
	Totale	**44.624.298**	**11.827.119**	**56.451.417**	**44.231.937**	**11.829.416**	**56.061.353**	**392.361**	**- 2.298**	**390.063**	**0,9%**	**0,0%**	**0,7%**

Nella tabella sono indicati con grigio scuro gli scostamenti percentuali maggiori di 1% e rilevanti in termini assoluti, in grigio chiaro gli scostamenti percentuali maggiori di 1%, ma irrisori in termini assoluti, e/o gli effetti di stagionalità.

La tabella non evidenzia la presenza di differenze percentuali superiori al 1% e significative in termini assoluti solo per gli usi:

- 1004 Uso domestico residente,
- 1005 Uso domestico non residente.

Tali differenze significative sono spiegabili attraverso l'effetto di stagionalità (che a causa della configurazione dei dati consegnati da Nuove Acque S.p.A. il simulatore non calcola) e pertanto sono indicate in grigio chiaro.

Come evidenziato nella tabella che precede è stato possibile ricostruire una sinossi di congruità tra i dati contenuti nel Database Civili fornito da Nuove Acque S.p.A. (per complessivi **euro 56.451.417**) e la simulazione AIT (per complessivi **euro 56.061.353**)**,** tenuto conto che emerge un effetto di stagionalità complessivo pari allo 0,6%**.**

L'analisi effettuata sulla trasmissione del DB Civili evidenza che i dati consegnati rispondono correttamente alle specifiche e non evidenziano alcuno scostamento percentuale di fatturato tra estrazione e simulazione, per singolo uso e/o per parte variabile o fissa, maggiore del 1% e rilevante in termini assoluti, che non sia spiegabile attraverso l'effetto di stagionalità.

Ne risulta una congruità del Documento fornito che pertanto non è soggetto ad alcuna penalità sotto il profilo quali-quantitivo.

Valutazione penali complessive per i dati anno 2024 – obblighi 2025

Si riepilogano i risultati della valutazione dell'adempimento agli Obblighi di comunicazione Convenzionali previsti all'art. 9 del Disciplinare Tecnico, per quanto concerne il DB dei corrispettivi civili 2024, relativo agli obblighi 2025.

Come già scritto nella valutazione della tempistica di trasmissione della documentazione oggetto di Flusso Informativo, non è proposta alcuna penalità per la ritardata trasmissione del documento Database dei Corrispettivi Civili.

Altresì, per ciò che concerne gli aspetti quali-quantitivo del documento, è stata evidenziata la totale coerenza tra la compilazione del Database dei Corrispettivi Civili e la simulazione AIT, pertanto, poiché il dato contenuto nel Database è ritenuto affidabile e coerente con quanto richiesto, non è proposta alcuna penalità per la valutazione del documento Database dei Corrispettivi dati 2024.

Firenze, 9 settembre 2026

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E AGEVOLAZIONI
Dott. Sabatino Caso
(*) *Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*

Tabella 3 - Dati di dettaglio per usi estratti dal DB validato, consegnato da Nuove Acque S.p.A. in data 28/8/2026

id Uso Idrico [id]	Uso Idrico [testo]	volume acquedotto ACQ [mc]	volume fognatura FOG [mc]	volume depurazione DEP [mc]	fatturato servizio acquedotto Var.ACQ [€]	fatturato servizio fognatura Var.FOG [€]	fatturato servizio depurazione Var.DEP [€]	fatturato quota fissa acquedotto Fix.ACQ [€]	fatturato quota fissa fognatura Fix.FOG [€]	fatturato quota fissa depurazione Fix.DEP [€]
1000	Uso Condominiale	1.649.095	1.437.045	1.378.235	2.116.657	777.100	1.286.828	832.700	176.772	248.329
1004	Uso domestico residente	8.205.592	7.388.029	6.414.765	13.312.407	3.994.216	5.987.892	2.962.998	641.878	816.766
1005	Uso domestico non residente	683.482	552.624	443.950	2.135.926	298.524	414.096	1.832.829	363.216	397.329
1014	Promiscuo	23.275	16.229	16.122	91.325	8.776	15.051	20.078	4.414	6.313
1028	Fontanello pubblico	29.193			64.584			-		
1401	Tariffa acqua non potabile Domestico Residente	2.074	475	475	1.828	257	443	898	43	55
1402	Tariffa acqua non potabile Domestico NON Residente	643	4		932	2		2.499	7	
1403	Tariffa acqua non potabile Art/Comm Piccoli qt.	37	-	-	72	-	-	290	11	16
1405	Tariffa acqua non potabile Pubblico	645			713			310		
1406	Idranti Comunali	323			715			18.590		
1421	Tariffa Fonte Autonoma Domestico Residente COLLEGATA		139.000	106.304		75.161	99.244		-	-
1422	Tariffa Fonte Autonoma Domestico NON Residente COLLEGATA		2.949	2.181		1.595	2.036		-	-
2001	Uso industriale - piccoli quantitativi	215.891	188.302	171.197	956.165	101.801	159.809	276.675	62.702	84.707
2004	Uso industriale - grandi quantitativi	193.631	118.159	123.157	599.904	63.904	114.997	89.604	14.441	20.574
2101	Uso artigianale e commerciale - piccoli quantitativi	886.011	762.616	709.633	3.929.918	412.309	662.470	1.293.460	283.467	390.772
2104	Uso artigianale e commerciale - grandi quantitativi	911.189	648.511	595.097	2.823.044	350.728	555.666	404.898	77.972	104.098
2200	Uso agricolo e zootecnico	51.110	11.517	10.443	116.012	6.228	9.751	22.701	1.315	1.526
2300	Uso pubblico non disalimentabile	729.536	437.971	395.260	1.614.091	236.847	369.051	111.341	20.494	25.090
2400	Uso pubblico disalimentabile	175.627	163.531	143.554	388.570	88.430	134.029	47.237	10.184	13.201
2500	Altri usi	10.115	353	353	22.432	191	330	144.319	-	-
101000	Perdite Uso condominiale	15.527	-	-	14.484	-	-			
101004	Perdite Uso domestico residente	86.901	70.334	61.139	62.357	-	-			
101005	Perdite Uso domestico non residente	9.961	25	25	13.675	-	-			
101028	Perdite Fontanello pubblico	140	-	-	155	-	-			
102001	Perdite Uso industriale - piccoli quantitativi	7.179	-	-	13.897	-	-			
102004	Perdite Uso industriale - grandi quantitativi	3.039	-	-	4.708	-	-			
102101	Perdite Uso artigianale e commerciale - piccoli quantitativi	25.421	-	-	49.210	-	-			
102104	Perdite Uso artigianale e commerciale - grandi quantitativi	7.758	-	-	12.018	-	-			
102200	Perdite Uso agricolo e zootecnico	277	-	-	257	-	-			
102300	Perdite Uso pubblico non disalimentabile	24.591	-	-	27.204	-	-			
102400	Perdite Uso pubblico disalimentabile	7.379	-	-	8.163	-	-			
102600	Perdite quota fognatura e depurazione (ex art. 43 comma 6 - servizio non reso)	-	5.515	4.648	-	-	-			
201000	Perdite II fascia - Uso condominiale	2.923	-	-	545	-	-			
201004	Perdite II fascia - Uso domestico residente	30.528	24.479	20.666	4.381	-	-			
201005	Perdite II fascia - Uso domestico non residente	9.786	10	10	2.687	-	-			
201028	Perdite II fascia - Fontanello Pubblico	1.302	-	-	288	-	-			
202001	Perdite II fascia - Uso industriale - piccoli quantitativi	4.297	-	-	1.664	-	-			
202101	Perdite II fascia - Uso artigianale e commerciale - piccoli quantitativi	8.060	-	-	3.121	-	-			
202104	Perdite II fascia - Uso artigianale e commerciale - grandi quantitativi	372	-	-	115	-	-			
202300	Perdite II fascia - Uso pubblico non disalimentabile	7.588	-	-	1.679	-	-			
202400	Perdite II fascia - Uso pubblico disalimentabile	2.185	-	-	483	-	-			
202500	Perdite II fascia - Altri usi	674			149					
	Totale	**14.023.357**	**11.967.678**	**10.597.214**	**28.396.535**	**6.416.069**	**9.811.694**	**8.061.429**	**1.656.914**	**2.108.776**